



Disturbi di personalità e Sistemi Motivazionali: casi clinici a confronto

^{1, 2}Alessandra Capuozzo, ^{1, 3}Stefano Bramante, ^{2, 4}Serena Griffo

¹La Divergente pcg

²SITCC

³ADHD Italia

⁴Terzo Centro

OBIETTIVO:

Perché il funzionamento ADHD porta con se maggiori probabilità di presentare difficoltà relazionali fino ai Disturbi di Personalità (DP)?

PRIMO STEP:

Messa a confronto di 2 casi clinici adulti ADHD, con e senza disturbo di personalità per **ragionare** sulle possibili spiegazioni del disadattamento sociale.

Difficoltà relazionali

Performance sociale

Difficoltà nelle relazioni
sentimentali

Difficoltà nel sentirsi
integrati socialmente

Incidenza DP 62%

Evitante	10%
DOCP	19%
Borderline	34%
Narcisitico	25%
Istrionico	11%
Antosociale	19%
Paranoide	15%

**Difficoltà
relazionali**

The diagram consists of a solid blue rectangular border. Inside, on the left, is a dashed blue oval containing the text 'Difficoltà relazionali'. In the center is a large blue double-headed arrow pointing both left and right. On the right is another dashed blue oval containing the text 'Dist. Personalità'.

**Dist.
Personalità**

IVAM

Intervista

Valutazione delle
competenze
metacognitive
attraverso l'analisi di un
episodio specifico

MSAS

Questionario autosomministrato

Valutazione delle
competenze metacognitive
attraverso l'opinione
generale del paziente

Martina

Diagnosi:
ADHD con
manifestazioni
Combine

SCID: nessun DP
presente

BAARS

DIVA

Test cognitivi (FE)

Informazioni del PZ:

27 anni

- Neo-Laureata
- Tirocinio post Laurea
- Convive
- Relazioni amicali -
adeguate
- Tempo libero
soddisfacente
- Relazioni familiari
problematiche con la
figura materna

Sintomatologia:

Ansia generalizzata

Difficoltà nel gestire le
relazioni

Difficoltà nel gestire
l'ambito lavorativo

Difficoltà nel gestire le
relazioni familiari

Gianmarco

Diagnosi:
ADHD con
manifestazioni
Combine

SCID: Dipendente,
DOCP, Borderline

BAARS

DIVA

Test cognitivi (FE)

Informazioni del PZ:

34 anni

Ha interrotto gli studi dopo le
scuole superiori, disoccupato

Vive da solo con una relazione di
coppia insoddisfacente
Relazioni amicali inadeguate

Tempo libero insoddisfacente

Relazioni familiari
problematiche con le figure
materne e paterne

Sintomatologia:

sintomi ansiosi/depressivi

Difficoltà nel gestire le
relazioni

Difficoltà nel cercare
relazioni amicali

Difficoltà nel cercare un
lavoro

Incapacità nel gestire le
relazioni familiari

Martina



<i>Monitoraggio</i>	9
<i>Differenziazione</i>	6
<i>Integrazione</i>	7
<i>Decentramento</i>	8
TOT (16-80): 30	

<i>Monitoraggio</i>	24
<i>Differenziazione</i>	14
<i>Integrazione</i>	10
<i>Decentramento</i>	13
Mastery	28
TOT (23-115): 89	


Gianmarco




<i>Monitoraggio</i>	9
<i>Differenziazione</i>	8
<i>Integrazione</i>	7
<i>Decentramento</i>	6
TOT (16-80): 30	

<i>Monitoraggio</i>	23
<i>Differenziazione</i>	11
<i>Integrazione</i>	7
<i>Decentramento</i>	13
Mastery	24
TOT (23-115): 78	

**CLUSTE B, Disturbo Borderline e
narcisistico, 19 a, F**



**CLUSTER C, Disturbo Evitante
di Personalità, 35 a, M**







Come si inserisce
il funzionamento
ADHD: qualche
speculazione

Metacognizione interpersonale

Monitoraggio

Disregolazione emotiva



dorsal and ventral
anterior cingulate
cortex

Differenziazione

Mind wandering



rostromedial prefrontal
cortex, medial
prefrontal
cortex/anterior
cingulate cortex

Integrazione

Difficoltà di
Programmazione nel
lungo termine,
disattenzione e dare
priorità




Frontal lobe, medial
prefrontal cortex,
frontoparietal network

Decentramento

Cognizione sociale
(prosodia, comprensione e
interiorizzazione delle regole
sociali , comprensione delle
false credenze, ironia e
comprensione empatica)



... amygdala, left
posterior superior
temporal sulcus, medial
prefrontal cortex, and left
inferior frontal gyrus.



...E i sistemi motivazionali?



Vulnerabilità del Sé

Autonomia: Fallimento

Rifiuto:
imperfezione/vergogna,
deprivazione emotiva;
Isolamento sociale

Limiti: poco self-control;
isolamento sociale

Sottomissione

Basso autocontrollo

Problemi della Social Cognition

Prosodia; Comprensione
e interiorizzazione delle
regole sociali;
Comprensione delle false
credenze; Ironia e
comprensione empatica

Altri problemi del funz. ADHD

Disreg. Emotiv; mind-
wandering; diff. Prog. e
priorità

Sistemi Motivazionali

- Rango
- Cooperazione
- Attaccamento/accudimento

Difficoltà nella metacognizione interpersonale

Conclusioni

Tante domande aperte

Multi-dimensionalità

alessandra.capuozzo@gmail.com

Grazie per l'attenzione!!!